

NI
Nom :
Nom Jeune Fille :
Prénom :
DDN :/...../..... Sexe :

Etiquette
UH

Prescripteur
Moustiquette
Nom :
Fonction :
Tél :

Préleveur
Moustiquette
Nom :
Fonction :
Tél :


BioGem Paris
Biologie Génomique Médicale
 AP-HP, Nord Université de Paris  Université de Paris

CHU BICHAT BIOCHIMIE - Pr K. PEOC'H
Réception : 53566 Résultats : 53558 Recto / 56864
Rajout d'examen Fax : 56752 Résultats garde : 58130

SACHET VIOLET: Gaz du sang
SACHET VERT
SACHET NOIR : traitement prioritaire à l'ACEBM



B0A1 V01 06-2022

Date de Prélèvement
JJ/MM/AA

Heure

Renseigner le contexte clinique :

☐ Labo 1
☐ Labo 2

☐ Diagnostic
☐ Suivi thérapeutique

☐ Maladie chronique
☐ Traitement par Biotine
☐ Protocole :

EFR N° d'échantillon :

☐ Avant Séance d'hémodialyse
☐ Après Séance d'hémodialyse

SANG 1 Tube hépariné avec gel (vert)
(5ml bien plein)

☐ Potassium K
☐ Sodium Na
☐ Chlore Cl
☐ Bicarbonates
☐ Protides
☐ Créatinine
☐ Urée
☐ Glucose
☐ Calcium
☐ Phosphore
☐ Magnésium

Ionos Sg

☐ Acide Urique
☐ ASAT
☐ ALAT
☐ Bilirubine Totale
☐ Gamma GT
☐ Phosph. Alcalines

B. hépatique

☐ Lipase
☐ CK
☐ LDH

☐ Amylase

☐ Troponine T
☐ NT pro BNP

* Date des dernières règles :

☐ HCG totale, grossesse *

☐ Procalcitonine
☐ CRP
☐ Albumine
☐ Haptoglobine
☐ Orosomucoïde
☐ Préalbumine

☐ B12 #
☐ Folates #
☐ A1AT
☐ Cystatine C

☐ Ferritine
☐ Fer + Transferrine + coef.Sat.
☐ Récepteur Sol. Transferrine

☐ Triglycérides
☐ Cholestérol Total
☐ HDL-C/LDL

EAL (à jeun)

☐ Recherche de Chylomicrons

☐ Hémoglobine plasmatique libre
☐ IL6

SANG 1 Tube sec avec gel (jaune)
MATERNITE / AMP

☐ Bilan AMP (Estradiol, Progestérone, LH)
☐ Bilan AMP avec HCG
Date des dernières règles :
Merci d'entourer l'indication du bilan AMP
Stimular/ IUI / FIV / ICSI / TEC
☐ Rapport SFI1/PIGF
Merci d'indiquer le terme de la grossesse :
et d'entourer l'indication :
suspicion / suivi de pré-éclampsie / RCIU
☐ PCT (sang de cordon)

SANG 1 Tube EDTA (mauve)

☐ Ammoniémie <30mn à +4°C
☐ Acide urique sous Fasturec

GAZ DU SANG
Acheminement <30 min

Prélèvement sans garrot sur seingue SafePic
et envoyé en sachet violet

Température : °C

Ventilation spontanée
☐ Air ambiant ☐ Sous O2

Ventilation assistée
☐ FiO2 : ☐ Débit :
☐ PEEP : ☐ NO :

Pvt artériel

☐ Gazométrie

☐ Lactate
☐ Na
☐ K
☐ Glucose

☐ Met Hb
☐ Hb CO

☐ Calcium ionisé

Pvt veineux

☐ Gazométrie

☐ Lactate
☐ Na
☐ K
☐ Glucose

☐ Met Hb
☐ HbCO

☐ Calcium ionisé

☐ DAV

☐ CEC Temps
☐ Oxymétrie Etagée Site :
☐ Sang de cordon

URINES Monovette jaune

☐ Echantillon ☐ Diurèse des 24h

..... mL

☐ Na + K + Cl
☐ Créatinine
☐ Urée
☐ Glucose
☐ Protéines

Ionos urinaire

☐ Microalbuminurie (+créatinine)
☐ Calcium
☐ Phosphore
☐ Magnésium

☐ Amylase
☐ Acide Urique

URINES DES 24 h + SANG
sur héparinate de lithium (vert)

☐ Clairance de la créatinine
☐ Clairance du phosphate
☐ TRP (taux réabsorption
des phosphates)

SANG 1 Tube oxalate-fluorure (gris)

☐ Lactate
☐ Glucose à jeun
☐ Glucose (post prandial)

Diabète gestationnel charge en glucose (75g)

☐ T0 ☐ T1h ☐ T2h

LCR Tube neutre

☐ Protides et Glucose **
**Merci de demander une glycémie en parallèle
* Feuille de demande dédiée à joindre IMPERATIVEMENT
pour demande de :
☐ Pigments biliaires * (1mL)

LIQUIDE DE PONCTION Tube neutre

☐ Ascite ☐ Plèvre
☐ Autre Nature :

☐ Protides et Glucose
☐ LDH ☐ Lactate
☐ Amylase ☐ Lipase
☐ Triglycérides ☐ Autres :

Seuls les examens soulignés peuvent être prescrits en garde après 17H30 et le week end et envoyés en sachet noir dans la journée

CADRE RESERVE AU LABORATOIRE

Prélèvement
reçus :

☐

Vert

☐

Gris

☐

Jaune

☐

Violet

☐

Urines

☐

LCR

☐

Seringue

☐

...

Date et heure d'arrivée
au Laboratoire

le :

heure :h.....

Opérateur :

Identification d'une non-conformité critique :

Cocher la case non-conformité critique sous le Code à barres et indiquer ci-après la nature de cette non-conformité

☐ Echantillon(s) non identifié(s)

☐ Echantillon(s) manquant(s)

☐ Echantillon accidenté

☐ Discordance Echant-Préscription

☐ Contenant non adapté

☐ Autres NC critiques

Identification d'une non-conformité non critique :

Cocher la case du type de non-conformité non critique sous le Code à barres

☐ Sachet noir



BOAV V1 06-2022

☐ NC Critique

☐ Prescripteur abs.

☐ Pb Cond. Transport

☐ UH abs.

☐ Analyse non cochée

☐ Urgent

☐ Préleveur abs.

☐ Pb Cond Pré-ana

☐ Tube en +

**SANG 1 Tube sec avec gel
(jaune)**

☐ PSA Totale

☐ PSA Libre (si 2< PSA Totale <10)

☐ TSH

☐ T4 libre
(T3 libre)

Si T4 libre normale, T3 sera ajoutée au bilan

☐ Cortisol

Si cycle ou test dynamique,
ne pas cocher ici,
mais ci-dessous

☐ Insuline à jeun #

☐ Insuline post prandial #

☐ Peptide C à jeun #

☐ Peptide C post prandial #

☐ FSH*

☐ LH*

☐ Estradiol*

☐ Progestérone*

☐ Prolactine*

* Renseigner la date des dernières règles

DDR : ____/____/____

☐ Testostérone totale

**SANG 1 Tube héparinate de
lithium sans gel (vert foncé)**

☐ Citrulline

☐ Dérivés méthoxylés

Métanéphrine + Normétanéphrine

**SANG 1 Tube sec avec gel (jaune)
7ml**

☐ Electrophorèse Protéines Sériques

Pour le suivi/quantification de gammopathie monoclonale, utiliser
la feuille de demande des dysfonctionnements immunitaires.

☐ Enz. Conversion Angiotensine (ECA)

Diagnostic / suivi de : ☐ Sarcoïdose ☐ Gaucher

☐ Ferritine Glycosylée

Diagnostic / exploration de : ☐ Maladie de Still ☐ SAM

☐ CDT (Marqueur de l'alcoolisation)

SANG 1 Tube sec avec gel

☐ Vitamine D 25OH (Carence)

☐ Calcitriol (1.25 OH)

☐ Phosphatase alcaline osseuse

☐ Ostéocalcine

☐ CTX crosslaps

☐ TRAP5b (TRAP isoenzyme osseux)

Transport à +4°C

**SANG Tube héparinate de lithium
sans gel (vert foncé)**

2 tubes si plus de 2 analyses

☐ Vitamine A (Rétinol)

☐ Bêta-Carotène

☐ Vitamine B2 (Riboflavine)

☐ Vitamine PP (B3 Nicotinamide)

☐ Vitamine B6 (Phosphate de pyridoxal)

☐ Vitamine C (Ac. ascorbique) # (Scorbut)

Transport à +4°C et à l'obscurité

☐ Vitamine E (alpha-tocophérol)

SANG 1 Tube EDTA (violet)

☐ HbA1C (Hémoglobine glyquée)

☐ Dépistage anomalie de l'Hémoglobine *

☐ Suivi du taux d'HbS ☐ d'HbF

☐ G6PD

☐ Folates érythrocytaires # à jeun

* Origine géographique :

Transfusion <4 mois : oui / non

SANG 1 Tube EDTA (violet)

☐ Homocystéine à jeun transport à +4°C

☐ PTH

☐ ACTH # Transport à +4°C

**SANG 1 Tube EDTA (violet)
pour chaque analyse**

Aldostérone / Rénine

Test d'orthostatisme

Aldostérone

☐ Debout

☐ Assis

☐ Couché

Rénine #

☐ Debout

☐ Assis

☐ Couché

EFR : Utiliser la feuille dédiée pour complément de cycle.

Test de charge en sel

☐ Avant NaCl

☐ Après NaCl

Test au Synacthène

☐ T0

☐ T60

☐ KT surrénal (Aldostérone, dérivés méthoxylés, cortisol)

Site

URINES 1 Monovette jaune

☐ Cortisol Libre Urinaire CLU *

☐ Aldostérone*

* Diurèse des 24h :

mL

☐ Dérivés Méthoxylés

Métanéphrine + Normétanéphrine

☐ Désoxypyridinoline libre

(2ème miction du matin)

TESTS DYNAMIQUES SANGUINS

Faire parvenir tous les échantillons d'un test en 1 fois,
dans la même pochette

Tube sec avec gel (jaune) et/ou tube oxalate-fluorure (gris) si spécifié

Test au Synacthène

CORTISOL

Stimulation

☐ Temps 0
☐ Temps 60mn

Test à la Dexaméthasone

Freinage minute

Freinage standard

☐ Avant
☐ Après

☐ Avant
☐ Après

**Cycle
Nyctéméral**

☐ 8h
☐ 12h
☐ 16h
☐ 20h
☐ 24h

HGPO

(Hyper Glycémie Provoquée par Voie Oral)

Charge en glucose :

-30 0 15 30 45 60 90 120 150 180 240 300

Glucose ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Peptide C ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Insuline ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Les analyses ne seront pas réalisées si le type et le nombre de tubes ne sont pas respectés

Prélèvement fragile. Ne pas prélever après 15h, ni le week end et jours fériés