

NIP

Nom:

Nom de jeune fille:

Prénom:

DDN:/...../..... Sexe:

Prescripteur
Code APH

Préleveur

Nom:

Prénom:

Tél:

Nom:

Fonction:

Tél:



HOPITAL BICHAT CLAUDE-BERNARD
UF AUTO-IMMUNITE ET HYPERSENSIBILITES
Pr S. CHOLLET-MARTIN
Poste résultats: 01 40 25 68 97 Fax : 01 40 25 67 86

Expéditeur :

* Urgent : contacter le 01 40 25 68 97

A4ER V04 05-2017

Date de prélèvement :

 / /

Heure :

 :
☐ URGENT *

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

AUTO-IMMUNITE

- Connectivite ☐ LES ☐ Sjögren ☐ PB atypique
☐ Myosite ☐ Sclérodémie ☐ Pemphigoïde des muqueuses
☐ Fibrose pulmonaire ☐ Pemphigus paranéoplasique
☐ Recherche anti-SSA (autre contexte) ☐ Erythème polymorphe
☐ PR ☐ Epidermolyse bulleuse acquise
 Thrombose : ☐ Artérielle ☐ Lupus bulleux
☐ Veineuse ☐ Dermatose à IgA linéaire
☐ ATCD fausses couches ☐ Hépatite fulminante
☐ Autre(s) :

REPONSE IMMUNITAIRE

TUBERCULOSE

- ☐ Mise sous biothérapie
☐ Suspicion de tuberculose
☐ Sujet exposé

1 à 2 examens = 1 tube sec de 5 mL

2 examens = 3 tubes sec de 5 mL

AUTO-IMMUNITE

- ☐ Facteurs rhumatoïdes (FR)
☐ Ac anti-peptides cycliques citrullinés (ACCP)
☐ Ac anti-vimentine citrullinée (AMCV)
☐ Ac anti-nucléaires (AAN) *
☐ Ac anti-ADN natif *
☐ Ac anti-ECT/ENA (RNP, Sm, SSA, SSB, JO1, DFS70)
Sur renseignements cliniques uniquement :
☐ Ac des myosites (PL7, PL12, JO1, EJ, OJ, SRP, SAE1, NXP2, Ku, Mi2, MDA5, TIF1- γ)
☐ Ac des scléroses (ARN Pol III, fibrillarine, Th/To, NOR-90, Scl70, Rm-Scl, centromère)
☐ Ac anti-tissus (Ac anti : cellules pariétales, mitochondrie, muscle lisse, LKM)
☐ Ac anti-SLA (Soluble Liver Antigen)

- ☐ Ac anti-cytoplasme des polynucléaires (ANCA) *
☐ Ac anti-membrane basale glomérulaire (AMBG) *
☐ Ac anti-saccharomyces cerevisiae (ASCA)

Ac anti-phospholipides :

- ☐ Ac anti-cardiolipines IgG (ACL IgG)
☐ Ac anti- β 2GPI IgG (AB2GPI IgG)
☐ Ac anti-cardiolipines IgM (ACL IgM)
☐ Ac anti- β 2GPI IgM (AB2GPI IgM)

Sur renseignements cliniques uniquement :

- ☐ Ac anti-annexine V
☐ Ac anti-phosphatidyl-éthanolamine
☐ Ac anti-phosphatidylsérine / prothrombine

- ☐ Ac anti-ilôt de Langerhans
☐ Ac anti-GAD
☐ Ac anti-IA2
☐ Ac anti-épiderme (IFI) (anti-SIC, anti-membrane basale)
☐ Ac anti-BP180 et BP230
☐ Ac anti-desmoglérine 1 et 3
☐ Ac anti-envoplakine
☐ Ac anti-collagène VII

Sur renseignements cliniques uniquement :

- ☐ Immunoblot Ac anti-épiderme rares

- ☐ Ac anti-thyropéroxydase (TPO)
☐ Ac anti-thyroglobuline (TG) **Réalisés à Beaujon également**
☐ Ac anti-récepteur TSH (TRAK)
☐ Ac anti-transglutaminases IgA / gliadine désaminée IgG

REPONSE IMMUNITAIRE ANTI-INFECTIEUSE

TUBERCULOSE

- ☐ Quantiféron (**Kit de tubes spéciaux fournis par le laboratoire**)
 Lot :
 Date d'expiration :

SUIVI DES BIOTHERAPIES **

(1 tube sec de 5 mL)

- ☐ Ac anti-Infliximab
☐ Ac anti-Adalimumab
☐ Ac anti-Etanercept
☐ Ac anti-Rituximab
☐ Autres biothérapies:

Date dernière injection :

Dose :

** Dosage concomitant du biomédicament

Autres examens :

Demande d'hypersensibilités au VERSO

CADRE RESERVE AU LABORATOIRE - Transfert hors site

Type et nombre de
prélèvements reçus :

Identification d'une non-conformité critique :

- ☐ Echantillon non identifié
☐ Discordance Echantillon / Prescripteur
☐ Echantillon(s) manquant(s)
☐ Contenant non adapté
☐ Echantillon(s) accidenté(s)

☐ Si pré-traitement :

- ☐ Centrifugation
☐ Décantation

☐ Pas de pré-traitement

☐ Conservation avant envoi :

- ☐ TA ☐ 2 à 8°C ☐ - 20 °C

Expéditeur : Réception à l'accueil (date /heure)

____ / ____ / ____ h ____

Visa :

Destinataire : Réception à l'accueil (date /heure)

____ / ____ / ____ h ____

Visa :

A4EV V04 06-2017

☐ **NC Critique**

☐ **NC Prescription** ☐ **NC Identité**

☐ **NC Echantillon** ☐ **NC Acheminement**

HYPERSENSIBILITES

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

- ☐ Dermate atopique
☐ Urticaire - Angioderme

- ☐ Allergie alimentaire
☐ Allergie respiratoire

- ☐ Tests cutanés :
☐ Autres :

Chez anaphylactique (Remplir feuille spécifique)

☐ IgE totales

(1 tube sec 5 mL par examen coché)

☐ Biopuce IgE ISAC

Précipitines :

- ☐ Réacteur d'oiseaux (EO)
☐ Réacteur de fermier (PF)

☐ Tryptase de base

(1 tube EDTA ou sec 5 mL)

☐ Activation des basophiles

(1 tube EDTA 5 mL)

☐ Activation des lymphocytes

(3 tubes héparinate de Lithium 5 mL + 1 tube sec 5 mL)

TESTS D'ACTIVATION CELLULAIRE *Uniquement sur RDV au 01 40 25 68 97*

IGE SPECIFIQUES

1 tube sec 7 mL - Cocher 5 allergènes maximum

MELANGES D'ALLERGENES

- ☐ Phadiatop
☐ Trophatop enfant (FX26-FX27-FX28)
☐ Trophatop adulte (FX5-FX24-FX25)
☐ FX5 (F1-F2-F3-F4-F13-F14)

ACARIENS

- ☐ D1 : D pteronyssinus
☐ D202 : rDer p 1
☐ D203 : rDer p 2
☐ D205 : rDer p 10
☐ D2 : D. farinae

ANIMAUX

- ☐ E1 : Chat (poils et squames)
☐ E94 : rFel d 1
☐ E3 : Cheval (poils et squames)
☐ E5 : Chien (squames)
☐ E74 : Rat (protéines urinaires)
☐ E82 : Lapin (épithélium)
☐ E204 : Albumine sérique bovine

POLLENS D'HERBACEES

- ☐ W1 : Ambroisie
☐ W6 : Armoise commune
☐ W21 : Pariétaire

POLLENS D'ARBRES

- ☐ T2 : Aulne
☐ T3 : Bouleau
☐ T215 : rBet v 1
☐ T7 : Chêne
☐ T9 : Olivier
☐ T224 : rOle e 1
☐ T11 : Platane
☐ T15 : Frêne
☐ T203 : Marronnier

POLLENS DE GRAMINES

- ☐ G3 : Dactyle pelotonné
☐ G6 : Phléole des prés
☐ G213 : rPhl p 1 + rPhl p 5b
☐ G214 : rPhl p 7 + rPhl p 12
☐ G15 : Blé

MOISSISSURES

- ☐ M1 : Penicillium notatum
☐ M2 : Cladosporium herbarum
☐ M3 : Aspergillus fumigatus
☐ M218 : rAsp f 1
☐ M220 : rAsp f 3
☐ M221 : rAsp f 4
☐ M222 : rAsp f 6
☐ M5 : Candida albicans
☐ M6 : Alternaria alternata
☐ M7 : Botrytis cinerea

VENINS D'HYMENOPTERES

- ☐ I1 : Venin d'abeille
☐ I208 : rApi m 1
☐ I217 : rApi m 10
☐ I214 : rApi m2, I215 : rApi m3,
☐ I216 : rApi m5
☐ I3 : Venin de guêpe Vespula
☐ I211 : rVes v 1
☐ I209 : rVes v 5
☐ I4 : Venin de guêpe Polistes
☐ I210 : rPol d 5

INSECTES

- ☐ I6 : Blatte germanique
☐ I203 : Ephestia

MEDICAMENTS

- ☐ C6 : Amoxicilline
☐ C202 : Suxamethonium
☐ C260 : Ammonium quaternaire

ALLERGENES PROFESSIONNELLES

- ☐ K80 : Formaldéhyde
☐ K82 : Latex Recombi +
☐ K215 : rHev b 1
☐ K217 : rHev b 3
☐ K218 : rHev b 5
☐ K219 : rHev b 6.01
☐ K220 : rHev b 6.02
☐ K221 : rHev b 8
☐ K87 : Alpha amylase

ALIMENTS

- ☐ F1 : Blanc d'oeuf
☐ F232 : Ovalbumine
☐ F233 : Ovomucoïde
☐ F2 : Lait de vache
☐ Protéines du lait de vache (PLV)
☐ F76 : Alpha-lactalbumine
☐ F77 : Bêta-Lactoglobuline
☐ F78 : Caséine
☐ F3 : Poisson (morue)
☐ F4 : Blé (farine de froment)
☐ F5 : Seigle
☐ F10 : Sésame
☐ F11 : Sarrasin
☐ F13 : Arachide
☐ F422 : rAra h 1
☐ F423 : rAra h 2
☐ F424 : rAra h 3
☐ F352 : rAra h 8
☐ F427 : rAra h 9
☐ F14 : Soja
☐ F17 : Noisette
☐ F428 : rCor a 1
☐ F425 : rCor a 8
☐ F440 : rCor a 9
☐ F439 : rCor a 14
☐ F20 : Amande
☐ F24 : Crevette
☐ F351 : rPen a 1 ; tropomyosine
☐ F84 : Kiwi
☐ F202 : Noix de Cajou
☐ F203 : Pistache
☐ F253 : Pignon de pin
☐ F256 : Noix
☐ F345 : Noix de macadamia
DIVERS
☐ O214 : CCD, MUXF3 de la broméline
☐ Autre(s) IgE spécifique(s) :

Demande d'auto-immunité au RECTO