

Etiquette Patient

Service prescripteur

Prescripteur


Préleveur

Nom :
 Nom de naissance :
 Prénom :
 DDN :/...../..... Sexe :

(Code UH)

Nom :
 Code APH :
 Tél :

Nom :
 Code APH :
 Tél :



FEUILLE DE DEMANDE D'EXAMENS BIOCHIMIE LMR
CENTRE FRANCAIS DES PORPHYRIES
Responsable : Pr Laurent GOUYA
 Téléphone : 01 47 60 63 35 / 37 40 - Fax : 30 63

Cadre réservé au laboratoire



NE PAS COLLER A CET EMPLACEMENT

Date de Prélèvement
 JJ/MM/AA

/ /

Heure

:

Renseignements cliniques :

Pas de résultat dans Cyberlab

Demande urgente
 Demande complémentaire

Seuls les examens en gras peuvent être prescrits en période de garde (17h-08h)*

BI6R-V04-01/202

SANG Tube sec gel (jaune)

- Ionogramme (Na, K, Cl, CO2, Protides)
- Urée
- Créatinine
- Glucose néonatal-pédiatrie
(non réalisé si temps d'ach. >2h)
- Calcium
- Phosphore
- Magnésium
- Acide Urique
- HCG (Grossesse)
- Albumine
- CRP

- Procalcitonine
- Haptoglobine
- Procalcitonine (cordon)
- GGT
- Phosphatases Alcalines
- Bilirubine Totale *(conj. si Tot.>20)*
- Transaminases (ASAT, ALAT)
- Créatine Kinase
- LDH
- Lipase *(Redondance : cocher lipase ou amylase)*
- Amylase *(Redondance : cocher lipase ou amylase)*
- Préalbumine

- Cholestérol total
- EAL *(à jeun)* HDL cholestérol
- Triglycérides

- Ferritine
- Fer
- Transferrine + CST
- Folates (Vit. B9)
- Vitamine B12
- TSH
- T4 Libre
- T3 Libre
- Cortisol

(Cycle du cortisol et tests dynamiques au verso) **+1 Tube**

- Electrophorèse des protéines
 - Immunotypage (IT)
 - Contexte demande IT :
 - CKD-EPI (estimation DFG)
 - Clairance Créatinine Cockcroft
- Indiquer obligatoirement le poids :Kg

SANG Tube Fluorure Oxalate (gris)

- Glucose adultes et HAD-PED
- Glucose à jeun
- Glucose post-prandial
- Glucose (HDJ Explos, T0, T15 requis)
 - T0min
 - T15min
- Lactate

SANG Tube sec gel (jaune)

MEDICAMENTS - TOXIQUES

- Alcool éthylique
- Lithium
- Acide valproïque
- Date de début de traitement :
- Date et heure de la dernière prise :
- Paracétamol
- Estimation heure de prise :
- Vancomycine
 - Résiduelle
 - En continu
- Gentamicine
 - Pic
 - Résiduelle

SANG Héparinate de Lithium (vert)

- Troponine
- NT Pro BNP
- Ammoniémie *transport rapide dans la glace*

SANG Tube EDTA (violet)

- HBA1C (suivi diabète)
- Dépistage anomalies de l'hémoglobine
- NFS et bilan martial recommandés*
- En cas d'urgence, contacter le laboratoire*
- Contexte clinique :
 - Bilan prénatal
 - Conseil génétique
 - Bilan étiologique d'une microcytose
 - Bilan étiologique d'une anémie hémolytique
 - Suivi d'une hémoglobinopathie
 - Traitement par Siklos/Hydréa
 - Transfusion récente. Date : . / . /
 - Hémoglobinopathie connue dans la famille:
- Type :

URINES Tube monovette (jaune)

- Echantillon
- Diurèse (24h) en Litre :

- Iono (Na, K, Cl)
- Urée
- Créatinine
- Glucose
- Calcium
- Phosphore

- T-Protéines
- Microalbumine
- HCG (semi-quantitat)

Recherche de toxiques URINE **+1 Tube**
 Panel toxiques (11 tests)

- Amphétamines
- Antidépresseurs tricycliques
- Barbituriques
- Benzodiazépines
- Buprénorphine (Subutex)
- Cannabis (THC)
- Cocaïne
- Méthadone
- Méthamphétamines
- MDMA/Ecstasy
- Opiacés

Porphyrie (CFP)

En cas de crise aiguë, contacter le CFP (Tel 63 34)

Renseignements cliniques

- Suivi de porphyrie
- Douleurs abdo.
- Signes neurologiques
- Signes cutanés
- Autres :

Urines

Urine fraîche dans un pot à l'abri de la lumière (alu)

- ALA, PBG
- Porphyrines

* Si besoin, contacter le laboratoire.

